

Державне статистичне вибіркове обстеження бюджетів домогосподарств України

Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику"

Порушення порядку використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
28 жовтня 2024 року № 249

Форма державного статистичного вибіркового обстеження бюджетів домогосподарств

АНКЕТА № 2

"Стан здоров'я членів домогосподарства"

Уніфікований код домогосподарства

ОЦІНКА ЗДОРОВ'Я

1. Як Ви оцінюєте стан свого здоров'я в цілому?

дуже добрий
добрий
задовільний
поганий
дуже поганий
НЗВ

[illegible]

2. Як Ви оцінюєте стан своїх зубів та ясен?

дуже добрий
добрий
задовільний
поганий
дуже поганий
НЗВ

[illegible]

3. Чи маєте Ви хронічні (6 місяців і більше) захворювання або довготривалі проблеми зі здоров'ям?

Так – 1; Hi – 2 ; H3B – 9.

[illegible]

№									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. Чи обмежує Вас на цей час будь-яка проблема зі здоров'ям у діях, які люди виконують зазвичай?

дуже обмежує	} → 6
обмежує, але не дуже	
зовсім не обмежує	
НЗВ	

[illegible]

Так – 1; Hi – 2; H3B – 9.

5. Чи тривають ці обмеження протягом принаймні останніх 6 місяців?

[illegible]

6. Які з перелічених хронічних захворювань або проблем зі здоров'ям були у Вас протягом останніх 12 місяців?
(зазначте всі варіанти відповідей, які є прийнятними)

1. Астма (включаючи алергічну)
2. Хронічний бронхіт, емфізема легенів, інші хронічні обструктивні захворювання легенів
3. Інфаркт міокарда або хронічні ускладнення після нього
4. Ішемічна хвороба серця або стенокардія
5. Гіпертонія (високий кров'яний тиск)
6. Інсульт (крововилив у мозок, тромбоз судин головного мозку) або його хронічні наслідки
7. Артроз (за винятком артрити)
8. Біль у попереку або інші хронічні проблеми зі спиною
9. Біль у шийному відділі хребта або інші хронічні проблеми із ним
10. Діабет
11. Алергія, така як риніт, запалення очей, дерматит, харчова алергія або інше (за винятком алергічної астми)
12. Нетримання сечі, проблеми з контролем сечового міхура ..
13. Проблеми з нирками
14. Депресія
15. Високий рівень холестерину (високий рівень ліпідів крові)
16. Онкологічне захворювання (злоякісна пухлина, включаючи лейкемію та лімфому), тобто діагностування, лікування, життя із ним
17. Інше

[illegible]

№									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 7. Чи траплялися протягом останніх 12 місяців вдома чи на дозвіллі з Вами нещасні випадки, які призвели до травми?**

- Так - 1; Hi - 2; H3B - 9.

[illegible]

- 7.1. Чи працюєте Ви зараз або працювали протягом останніх 12 місяців (чи Ви є/були найманим працівником, роботодавцем, членом сім'ї, який безоплатно працює на сімейному підприємстві, або самозайнятим)?**

- Так - 1; Hi - 2 → 8; H3B - 9 → 8.

[illegible]

- 7.2. Чи були протягом останніх 12 місяців випадки, коли Ви були відсутні на роботі у зв'язку із проблемами зі здоров'ям? Будь ласка, враховуйте всі хвороби, травми та інші проблеми зі здоров'ям, через які Ви були відсутні на роботі.**

- Так - 1; Hi - 2 → 8; H3B - 9 → 8.

[illegible]

- 7.3. Скільки календарних днів протягом останніх 12 місяців Ви були відсутні на роботі у зв'язку із проблемами зі здоров'ям?**

[illegible]

ФІЗИЧНИЙ БІЛЬ

☞ Наступні запитання стосуються фізичного болю, який Ви відчували протягом останніх 4 тижнів.

- 8. Чи відчували Ви протягом останніх 4 тижнів фізичний біль?**

ні	→ 10
дуже слабкий	
слабкий	
помірний	
сильний	
дуже сильний	
НЗВ	

[illegible]

9. Як сильно біль протягом останніх 4 тижнів заважав Вам займатись щоденними справами (включаючи як роботу поза домом, так і побутові справи)?

зовсім не заважав ...
трохи
помірно
доволі сильно
дуже сильно
НЗВ

[illegible]

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я

☞ Наступні запитання стосуються Вашого самопочуття протягом останніх 2 тижнів

[illegible]

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

☞ Наступні запитання стосуються щоденних ситуацій, ураховуючи лише довготривалі проблеми зі здоров'ям. Довготривала проблема зі здоров'ям – це та, що продовжується (очікується, що буде продовжуватись) 6 місяців і більше.

11. Чи використовуєте Ви окуляри або контактні лінзи?

Так	
ні	→ 13
я незрячий/незряча.....	→ 14
НЗВ	→ 13

[illegible]

№									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Чи маєте Ви проблеми із зором навіть при використанні окулярів чи контактних лінз? Чи можете Ви стверджувати, що бачите...

без труднощів
з незначними труднощами ...
зі значним зусиллям
зовсім не бачу
НЗВ

→ 14

[illegible]

13. Чи маєте Ви проблеми із зором? Чи можете Ви стверджувати, що бачите ...

без труднощів
з незначними труднощами
зі значним зусиллям
зовсім не бачу
НЗВ

[illegible]

14. Чи користуєтесь Ви слуховим апаратом?

так	
ні	→ 17
маю повну втрату слуху	→ 19
НЗВ	→ 17

[illegible]

15. Чи маєте Ви проблеми зі слухом, спілкуючись у тихому приміщенні з однією людиною, навіть при використанні слухового апарату?
Чи можете Ви стверджувати, що чуєте ...

без труднощів
з незначними труднощами
зі значним зусиллям
зовсім не чую
НЗВ

[illegible]

16. Чи маєте Ви проблеми зі слухом, спілкуючись у шумному приміщенні з однією людиною, навіть при використанні слухового апарату? Чи можете Ви стверджувати, що чуєте ...

без труднощів
з незначними труднощами
зі значним зусиллям
зовсім не чую
НЗВ

19

[illegible]

№									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

17. Чи маєте Ви проблеми зі слухом, спілкуючись у тихому приміщенні з однією людиною? Чи можете Ви стверджувати, що чуєте ...

без труднощів
з незначними труднощами
зі значним зусиллям
зовсім не чую
НЗВ

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

18. Чи маєте Ви проблеми зі слухом, спілкуючись у шумному приміщенні з однією людиною? Чи можете Ви стверджувати, що чуєте ...

без труднощів
з незначними труднощами
зі значним зусиллям
зовсім не чую
НЗВ

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

19. Наскільки важко Вам виконувати такі дії?

- Пройти 500 м рівною поверхнею без допоміжних засобів для ходьби, наприклад тростини чи допомоги інших осіб
 - Піднятися та спуститися сходами один сходовий проліт (12 сходинок)
 - Запам'ятовувати або концентрувати увагу
 - Розуміти, що говорять інші та бути зрозумілим для інших людей, використовуючи мову, якою спілкуєтесь зазвичай
- Для осіб віком 55 років і старше*
- Кусати та розжовувати тверду їжу, наприклад тверде яблуко

без труднощів – 1;
з незначними труднощами – 2;
зі значним зусиллям – 3;
зовсім не можу – 4;
НЗВ – 9.

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ОСОБИСТИЙ ДОГЛЯД ТА ПОБУТОВІ СПРАВИ

☞ На наступні запитання відповідають особи віком 55 років і старше, а також особи молодше 55 років, які на запитання 4 відповіли "дуже обмежує" (код – 1) або "обмежує, але не дуже" (код – 2). Якщо особа молодше 55 років і на запитання 4 надала відповідь "зовсім не обмежує" (код – 3) або НЗВ (код – 9), то слід перейти до запитання 25.1.

Наступні запитання стосуються щоденного догляду за собою. Будь ласка, не враховуйте тимчасові проблеми зі здоров'ям.

№									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

20. Наскільки складно Вам самотійно:

1. Споживати їжу?
2. Лягати та підніматися із ліжка або сідати і вставати зі стільця?
3. Одягатися та роздягатися?
4. Користуватися туалетом?
5. Приймати ванну або митися під душем?

[illegible]

На наступні запитання відповідають особи, які при відповіді на запитання 20 хоча б один раз відповіли "з незначними труднощами" (код – 2), "зі значним зусиллям" (код – 3) або "зовсім не можу зробити це сам" (код – 4).

21. Чи допомагає Вам хто-небудь це робити зазвичай?

так, принаймні з однією дією
ні
НЗВ

[illegible]

22. Чи потребуєте Ви допомоги/більше допомоги?

так, принаймні з однією дією
ні
НЗВ

[illegible]

Наступні запитання стосуються щоденних побутових справ. Будь ласка, не враховуйте тимчасові проблеми зі здоров'ям.

23. Наскільки складно Вам самотійно:

1. Готувати їжу?
2. Користуватися телефоном?
3. Відвідувати магазин?
4. Приймати ліки?
5. Виконувати легку хатню роботу?
6. Виконувати нерегулярну важку хатню роботу?
7. Вести щоденні фінансові та господарські справи?

— без труднощів – **1 → 25.1;** зі значним зусиллям – **3;**
з незначними труднощами – **2;** зовсім не може зробити це сам – **4;**

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

не маю потреби у цьому/ніколи не пробував(ла) це робити – **5 → 25.1;**
НЗВ – 9 → 25.1.

не маю потреби у цьому/ніколи не пробував(ла) це робити – 5 → 25.1; НЗВ – 9 → 25.1.

№									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

На наступні запитання відповідають особи, які при відповіді на запитання 23 хоча б один раз відповіли "з незначними труднощами" (код – 2), "зі значним зусиллям" (код – 3) або "зовсім не можу зробити це сам" (код – 4).

24. Чи допомагає Вам хто-небудь це робити зазвичай?

так, принаймні з однією дією
ні
НЗВ

[illegible]

25. Чи потребуєте Ви допомоги/більше допомоги?

так, принаймні з однією дією
ні
НЗВ

The figure consists of ten identical rectangular frames arranged horizontally. Each frame is divided into three vertical sections by dashed lines. The top section is labeled '1' and contains one dot. The middle section is labeled '2' and contains two dots. The bottom section is labeled '9' and contains nine dots. This visual representation shows that 19 can be decomposed into 10 (represented by the 1 and 2 sections) and 9 (represented by the 9 section).

25.1 Чи складно Вам через тривалі проблеми зі здоров'ям (хронічні захворювання або порушення) виконувати такі види діяльності:

– не маю труднощів – **1**; маю значні труднощі із цим – **3**; не маю потреби у цьому/не
маю незначні труднощі із цим – **2**; зовсім не можу зробити це – **4**; хочу цього робити – **5**;
НЗВ – **9**.

1. Виходити з дому (на вулицю)?
2. Користуватись різними видами транспорту (машина, автобус, потяг, таксі тощо)?
3. Мати доступ до громадських будівель, уключаючи пересування всередині та користування приміщеннями будівель?
4. Відвідувати соціальні заходи (зустрічі із членами родини або друзями, "світські заходи" тощо)?
5. Користуватися Інтернетом?

[illegible]

КОРИСТУВАННЯ МЕДИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ ТА ДОСТУП ДО НИХ

26. Чи перебували Ви протягом останніх 12 місяців у лікарні, як пацієнт (тобто провели в лікарні не менше однієї ночі)?

- Так – 1; Hi – 2 → 28; H3B – 9 → 28.

[illegible]

27. Скільки всього ночей протягом останніх 12 місяців Ви провели в лікарні, як пацієнт?

Кількість ночей
НЗВ

[illegible]

№									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

28. Чи перебували Ви протягом останніх 12 місяців у лікарні як пацієнт денного стаціонару (тобто лежали в лікарні, але не залишалися в ній на ночівлю)?

Так – 1; Hi – 2 → 30; H3B – 9 → 30.

[illegible]

29. Скільки всього разів протягом останніх 12 місяців Ви провели в лікарні як пацієнт денного стаціонару?

Кількість

H3B

	999		999	999	999		999		999
---	--	---	--	--	--	---	--	---	--

30. Коли Ви останній раз відвідували стоматолога або ортодонта із приводу власного здоров'я?

менше 6 місяців тому

6–12 місяців тому

більше 12 місяців тому ...

НІКОЛИ

H3B

[illegible]

31. Коли Ви останній раз консультувалися із сімейним лікарем або із лікарем загальної практики із приводу власного здоров'я?

менше 12 місяців тому

більше 12 місяців тому

НІКОЛИ

H3B

→ 33

[illegible]

32. Скільки разів протягом останніх 4 тижнів Ви консультувалися із сімейним лікарем або з лікарем загальної практики з приводу власного здоров'я?

[illegible]

33. Коли Ви останній раз консультувалися з лікарем-спеціалістом (крім стоматолога) із приводу власного здоров'я?

менше 12 місяців тому

більше 12 місяців тому

НІКОЛИ

H3B

→ 35

Diagram showing 10 identical vertical stacks of 4 blocks each. Each stack contains blocks labeled 1, 2, 3, and 9 from top to bottom.

34. Скільки разів протягом останніх 4 тижнів Ви консультувалися з лікарем-спеціалістом із приводу власного здоров'я?

[illegible]

№									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

35. Чи відвідували Ви протягом останніх 12 місяців із приводу власного здоров'я:

- Так - **1**; Hi - **2**; H3B - **9**.

1. Фізіотерапевта, мануального терапевта, остеопата, кінезітерапевта

[illegible]

- ## 2. Психолога, психотерапевта або психіатра

[illegible]

36. Чи отримували Ви протягом останніх 12 місяців регулярні (хоча б один раз на тиждень) послуги з догляду вдома від медичних або соціальних служб?

- Так - 1; Hi - 2 → 38; H3B - 9 → 38.

[illegible]

37. Скільки годин на тиждень становила ця допомога протягом останніх 2 тижнів?

- менше 5 годин на тиждень
 5–9 годин на тиждень
 10–19 годин на тиждень
 20–29 годин на тиждень
 30–39 годин на тиждень
 40 і більше годин на тиждень ...
 НЗВ

The diagram consists of ten identical vertical columns. Each column contains a stack of six blocks numbered 1 through 6 from top to bottom, and a single block labeled 9 at the bottom. The blocks are separated by horizontal lines, and the columns are separated by vertical lines.

38. Чи отримували Ви протягом останніх 12 місяців регулярну (хоча б один раз на тиждень) неформальну допомогу (від осіб, які не є працівниками медичних або соціальних служб) з догляду вдома?

- так, переважно від членів родини ...
так, переважно від сторонніх осіб ...
ні
НЗВ

The image shows a sequence of 10 identical vertical rectangles. Each rectangle is divided into four horizontal sections, each containing a number. From top to bottom, the numbers are 1, 2, 3, and 9. The rectangles are arranged in a single row, separated by thin vertical lines.

39. Чи приймали Ви протягом останніх 2 тижнів ліки, гомеопатичні препарати, вітаміни, призначені/рекомендовані лікарем (крім контрацепції)?

Так – 1; Hi – 2; H3B – 9.

[illegible]

40. Чи приймали Ви протягом останніх 2 тижнів ліки, гомеопатичні препарати, вітаміни, не призначені лікарем (крім контрацепції)?

Так – **1**; Hi – **2**; H3B – **9**.

[illegible]

№									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

41. Коли Ви останній раз отримували щеплення від грипу?

Дата (зазначається рік і місяць)

або

багато років тому (позаторік або раніше)

НІКОЛИ

H3B

[illegible]

42. Коли Вам останнього разу медичний працівник:

1. Вимірював кров'яний тиск?
2. Визначав рівень холестерину в крові?
3. Визначав рівень цукру в крові?

менше 12 місяців тому – 1;

1–3 роки тому – **2**;

3–5 років тому – **3**;

5 років тому і більше – 4;

ніколи – 5;

H3B – 9.

[illegible]

43. Коли Вам останній раз робили:

1. Дослідження калу на приховану кров?
Для жінок
2. Мамографію (обстеження грудних залоз із використанням рентгену)?
3. Мазок із шийки матки?

менше 12 місяців тому – 1;

1–2 роки тому – **2**;

2–3 роки тому – **3**;

3 роки тому і більше – 4;

ніколи – 5;

H3B – 9.

[illegible]

44. Коли Вам останнього разу робили колоноскопію?

менше 12 місяців тому

1–5 років тому

5–10 років тому

10 років тому і більше

НІКОЛИ

H3B

[illegible]

45. Чи потребували Ви протягом останніх 12 місяців медичної допомоги, придбання лікарських засобів і медичного обладнання (окулярів, слухових апаратів, милиць і т. ін.)?

- Так - 1; Hi - 2 → 48; H3B - 9 → 48.

[illegible]

46. Чи були протягом останніх 12 місяців випадки, коли Ви не змогли отримати медичну допомогу, придбати лікарські засоби, медичне обладнання?

-Так - 1; Hi - 2 → 48; H3B - 9 → 48.

[illegible]

№									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

занадто висока вартість – **1**;
не зміг знайти – **2**;

не було такої потреби/інше – 3;
НЗВ – 9.

47. Із яких причин це виявилось недоступним?

1. Придбання лікарських засобів
2. Придбання медичного обладнання

									
									

занадто висока вартість – 1;
черга була занадто довгою – 2;

відсутність медичного спеціаліста не було такої потреби/інше – 4;
потрібного профілю – 3; НЗВ – 9.

3. Відвідування лікарів (крім стоматолога)
4. Відвідування стоматолога
5. Протезування
6. Проведення медичних обстежень
7. Отримання процедур (гемодіаліз, ін'єкції, масаж тощо)

[illegible]

занадто висока вартість – 1;
відсутність вільних місць – 2;

відсутність відділення
потрібного профілю – **3**;

- ## 8. Лікування у стаціонарі

									
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

48. Чи потребували Ви протягом останніх 12 місяців допомоги з питань свого психічного здоров'я (допомога психолога, психіатра тощо)?

Так – 1; Hi – 2 → 51; H3B – 9 → 51.

[illegible]

49. Чи були протягом останніх 12 місяців випадки, коли Ви не змогли отримати допомоги з питань свого психічного здоров'я (допомога психолога, психіатра тощо)?

Так, був принаймні один такий випадок – 1; Ні, таких випадків не було – 2 → 51; НЗВ – 9 → 51.

[illegible]

50. Яка була основна причина того, що Ви не змогли отримати необхідну допомогу з питань свого психічного здоров'я (допомога психолога, психіатра тощо)?

1. Занадто висока вартість
2. Черга була занадто довгою
3. Не зміг знайти час через роботу, догляд за дітьми тощо ..
4. Занадто велика відстань або проблеми із транспортом ..
5. Маю сумніви щодо конфіденційності та довіри
6. Боюся негативної реакції або коментарів від родини, друзів, колег

[illegible]

[illegible]

ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ

51. Яке з цих тверджень найбільш повно характеризує те, як Ви виконуєте свою роботу (як оплачувану, так і неоплачувану)?

[illegible]

52. Скільки днів протягом звичайного (типового) тижня Ви проходите пішки принаймні 10 хвилин безперервно?

Кількість днів
Не маю такої активності → 54
НЗВ

A row of ten identical boxes, each containing a 2x2 grid with 0 in the top-left and 9 in the bottom-right, representing the fraction $\frac{0}{9}$.

53. Скільки часу у звичний (типовий) день Ви проходите пішки?

10–29 хвилин на день
30–59 хвилин на день
1–2 години на день
2–3 години на день
3 години на день і більше

[illegible]

54. Скільки днів протягом звичайного (типового) тижня Ви їдете велосипедом принаймні 10 хвилин безперервно?

Не маю такої активності ➔ **56**
 НЗВ

A row of ten identical boxes, each containing a 2x2 grid with '0' in the top-left and '9' in the bottom-right, representing a 0.9 probability.

№									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

55. Скільки часу у звичайний (типовий) день Ви їдете велосипедом?

1	2	3	4	5
2	3	4	5	
3	4	5		
4	5			
5				

56. Скільки днів протягом звичайного (типового) тижня Ви займаєтесь спортом, фітнесом, проводите дозвілля, виконуючи вправи, які спричиняють збільшення частоти дихання та/або серцевих скорочень, принаймні 10 хвилин безперервно?

A sequence of 10 identical boxes, each containing a fraction $\frac{0}{9}$. Each box consists of a horizontal line at the top, a dashed rectangular frame, and a solid rectangular frame below it. The solid frame is divided into two horizontal sections: the top section contains the digit '0' and the bottom section contains the digit '9'.

57. Скільки часу протягом звичайного (типового) тижня Ви займаєтесь спортом, фітнесом, активно проводите дозвілля?

999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

58. Скільки днів протягом звичайного (типового) тижня Ви виконуєте фізичні вправи, спрямовані на тренування сили м'язів (силові вправи, піднімання ваги)?

A row of ten identical boxes, each containing a 2x2 grid with '0' in the top-left and '9' in the bottom-right, representing the 0.9 decimal expansion.

59. Скільки часу протягом звичайного (типового) дня Ви проводите сидячи?

									
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ХАРЧОВІ ЗВИЧКИ

60. Як часто Ви споживаєте фрукти (уключаючи заморожені, консервовані, сушені), за винятком соків?

[illegible]

№									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

61. Скільки порцій фруктів (за винятком соків) Ви споживаєте на день?

Кількість порцій

[illegible]

62. Як часто Ви вживаєте овочі (за винятком соків і картоплі) або листя салату? *(ураховуються заморожені, консервовані, сушені тощо)*

один і більше разів на день

4–6 разів на тиждень

1–3 рази на тиждень

менше одного разу на тиждень

НІКОЛИ

H3B

→ 64

[illegible]

63. Скільки порцій овочів (за винятком соків і картоплі) Ви споживаєте на день?

Кількість порцій

[illegible]

64. Як часто Ви споживаєте:

1. 100% фруктові та овочеві соки (не враховуючи соки, виготовлені з концентрату та підсолоджені)?
2. Солодкі безалкогольні напої (лимонад, кока-кола тощо)?
3. Червоне м'ясо (яловичина, телятина, свинина, баранина)?
4. Оброблені м'ясні продукти (наприклад, ковбаса, сосиски, хот-дог)?

один і більше разів на день – 1;

4–6 разів на тиждень – 2;

1–3 рази на тиждень – **3**;

менше одного разу на тиждень – 4;

ніколи – 5;

H3B – 9.

[illegible]

КУРІННЯ

65. Чи курите Ви на цей час тютюнові вироби (не враховуючи електронні сигарети та системи нагрівання тютюну, наприклад, IQOS, glo тощо)?

Так, щодня

так, іноді

H1

H3B

→ 67

[illegible]

66. Скільки сигарет на день Ви зазвичай споживаєте?

Кількість сигарет

H3B

№									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Так – 1; Hi – 2 → 69; H3B – 9 → 69.

67. Чи курили Ви тютюнові вироби щодня або майже щодня протягом принаймні одного року впродовж життя?

68. Скільки років Ви курите/курили щодня?

69. Як часто на Вас впливає тютюновий дим у приміщенні/громадському місці (пасивне куріння)?

70. Чи використовуєте Ви на цей час тютюнові вироби з підігрівом (наприклад, glo чи IQOS)?

71. Чи використовуєте Ви на цей час електронні сигарети або аналогічні електронні пристрої (наприклад, е-кальян, е-люлька)?

СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

72. Як часто протягом останніх 12 місяців Ви вживали будь-які алкогольні напої (світле/темне пиво, вино, міцні алкогольні напої, сидр, готові алкогольні коктейлі тощо)?

1–2 рази на тиждень

2–3 рази на місяць
 один раз на місяць
 менше, ніж один раз на місяць } → 77

→ 78

усі 4 дні	
три дні з чотирьох	
два дні з чотирьох	
один день із чотирьох	
жоден день із чотирьох	} → 75
НЗВ	

→ 75

Наприклад, 1 бокал (0,5 л) пива звичайної міцності, сидру (~3%) становить 2 порції; 1 чарка (25 мл) міцних напоїв: горілка, віскі, коньяк, джин тощо (~40%) становить 1 порцію; 1 келих (125 мл) вина, ігристого вина, шампанського (~12%) становить 2 порції.

➔ 77

усі 3 дні
два дні із трьох.....
один день із трьох
жоден день із трьох } → 77
НЗВ

[illegible]

№									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

76. Із п'ятниці по неділю скільки порцій алкогольних напоїв Ви в середньому зазвичай уживаєте в один із таких днів?

Наприклад, 1 бокал (0,5 л) пива звичайної міцності, сидру (~3%) становить 2 порції; 1 чарка (25 мл) міцних напоїв: горілка, віскі, коньяк, джін тощо (~40%) становить 1 порцію; 1 келих (125 мл) вина, ігристого вина, шампанського (~12%) становить 2 порції.

менше 1 порції	
1 порція	
2 порції	
3 порції	
4–5 порцій	
6–9 порцій	
10–15 порцій	
16 порцій і більше ...	
НЗВ	

[illegible]

77. Як часто протягом останніх 12 місяців Ви споживали за один раз 1,5 л і більше пива, 0,6 л (~5 келихів) і більше вина або 0,2 л (~ 5 чарок) і більше горілки або інших міцних напоїв?

За один раз означає, наприклад, під час вечірки, обіду, вечері, вечора із друзями, увечері наодинці вдома тощо.

щодня або майже щодня
 5–6 разів на тиждень
 3–4 рази на тиждень
 1–2 рази на тиждень
 2–3 рази на місяць
 один раз на місяць
 менше, ніж один раз на місяць
 не вживав протягом останніх 12 місяців
 ніколи в житті не вживав
 НЗВ

[illegible]

СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ

78. Скільки у Вас близьких людей, на допомогу яких Ви можете розраховувати у випадку серйозних особистих проблем?

жодного
 1–2 людини
 3–5 людей
 6 людей і більше
 НЗВ

[illegible]

№									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

79. Наскільки інших людей турбує те, що Ви робите (як у вас справи)?

значною мірою
певною мірою
не можу сказати/не визначився
мало турбує
зовсім не турбує

80. Як легко у випадку необхідності Ви можете отримати практичну допомогу від сусідів?

дуже легко ...
легко
можливо
важко
дуже важко ..
НЗВ

81. Чи допомагаєте Ви хоча б раз на тиждень одній людині або кільком людям (уключаючи членів Вашого домогосподарства), які страждають від вікових проблем, хронічних хвороб, слабого здоров'я і потребують допомоги?

Так – 1; Ні – 2 → кінець опитування; НЗВ – 9 → кінець опитування.

[illegible]

82. Ця людина/ці люди є:

Вашим родичем/Вашими родичами
іншою особою, не пов'язаною з Вами родинними стосунками
НЗВ

83. Скільки годин на тиждень Ви витратите на допомогу людині або кільком людям, які страждають від вікових проблем, хронічних хвороб, слабого здоров'я і потребують допомоги?

менше 5 годин на тиждень ..
 5–10 годин на тиждень
 10–20 годин на тиждень
 20–30 годин на тиждень
 30–40 годин на тиждень
 більше 40 годин на тиждень ..
 НЗВ

84. Хто відповідає на запитання?

Член домогосподарства самотійно	
Інший член домогосподарства	